

宁波科力远液压有限公司

地址：中国浙江省宁波市奉化区尚田镇翁家 66 号

邮编：315511

电话：+86-574-88639848 **传真：**+86-574-88639111

网址：<http://www.keliyy.net>

电子邮箱：keliyy0574@163.com

CQJ 系列多功能充气工具 产品使用说明书

宁波科力远液压有限公司
Ningbo Koreo Hydraulic Co.,Ltd.

一、产品简介

该工具是从国外引进后重新设计制造的具有国际先进水平的一种专用于囊式蓄能器的多功能工具，也可称为组合阀。它具有充气、补气、排气测压（二次密封）等多种功能，具有体积小、功能全面、外形美观、使用方便、质量可靠等优点，是蓄能器最理想的随机附件，欢迎广大用户选用。

二、使用说明

该工具配有充气阀、排气阀、测压表座及本体，使用时首先旋去蓄能器上端的镀铬保护帽后旋上该工具即可使用。

1、充（补）气：把氮气瓶与充气阀（M14X1.5）用高压胶管总成连接后充气到所需压力即可。

2、排气：如遇蓄能器充气压力太高时，旋手柄打开蓄能器上端的充气阀后，旋松排气阀放气到所需压力后旋紧关闭即可。

3、测压：旋手柄打开蓄能器上端充气阀排气后压力表反映数值即可。同时可测主机工作压力，如需调整压力时，可按排气程序步骤进行。

4、压力表表盘位置可 360 度自由旋转选择。

5、充气工具使用常开或间断使用均可，由用户选择。

6、拆卸充气工具时，需先排尽充气工具内的余气，以保证使用安全。

三、型号说明

型号示例：CQJ - ①

①配用压力表型号（16/25/40MPa）

四、图样说明

